

DUPLI-COLOR ANTI SLIP SPRAY

Technisches Merkblatt



Spezielle Sprühfarbe auf Basis modifizierter Acrylharze mit rutschfesten Partikeln, transparent seidenmatt. Erhöht die Griffigkeit auf rutschigen und auch feuchten Oberflächen sowie an Handläufen und Werkzeuggriffen im Innen- und Außenbereich. Verringert das Sturzrisiko und erhöht die Sicherheit auf z.B. Treppen, Duschwannen, Badezimmerböden, Poolkanten, Balkonen, Booten und begehbaren Flächen im Allgemeinen.

Art.-Nr.: 419096

Qualität & Eigenschaften

Erhöht die Sicherheitsbedingungen auf z.B. Treppen, Badezimmerböden, Poolkanten, Balkonen und Booten. Chlor- und Salzwasserbeständig Gute Haftung auf Beton, Asphalt, Fließen, Holz, Metall, Linoleum und den meisten Kunststoffen. Einfache Anwendung durch Überkopf-Ventil Schnelltrocknend Anwendung im Innen- und Außenbereich Transparent seidenmatt

Physikalische & chemische Daten

Basis: Acryllack (AC) Farbname: transparent matt Geruch: Lösemittel Glanzgrad: matt, 10 ±2 Ergiebigkeit: 400 ML - 1,6 m² Staubtrocken: 5 min

Grifffest: 30 min Durchgetrocknet: 24 h Überlackierbar: 1-2 h

Untergründe: Beton, Asphalt, Fließen, Holz, Metall, Linoleum und den meisten Kunststoffen

Minimale Anwendungstemperatur: 15 °C Maximale Anwendungstemperatur: 25 °C Lagerstabilität: 10 Jahre

Inhalt: 400 ML

Hinweise zur Benutzung

Verarbeitungstemperatur 15-25 °C Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein Nicht zu lackierende Flächen abdecken Vor Gebrauch Dose 2 Minuten schütteln Zur Anwendung Dose auf den Kopf drehen. Probesprühen

In mehreren dünnen Schichten auftragen.

Zwischen den Schichten jeweils 5 Minuten ablüften lassen.

Die Struktur ist abhängig von der Sprühentfernung und Anzahl der Schichten.

Umweltgerecht

European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung

Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung

Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Stand: 4. August 2025 - Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.